

## TR93P

Taille du centre de cuisson: 90x60 cm  
Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2  
Source de chaleur première cavité: Electrique  
Type de plan de cuisson: Gaz  
Type de four principale: Chaleur tournante  
Type du four secondaire: Chaleur brassée  
Système de nettoyage four principal: Vapor Clean  
Couleur: Crème  
Code EAN: 8017709181703  
Classe d'efficacité énergétique première cavité: A  
Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: B



### Programmes / Fonctions

---

Nombre de fonctions de cuisson: 8

Fonctions de cuisson traditionnelle



Fonctions de nettoyage



Autres fonctions



### Programmes / Fonctions four secondaire

---

### Esthétique

---

Design: Victoria  
Esthétique: Victoria  
Couleur: Crème  
Porte: avec cadre  
Dossieret  
Type de grilles: Fonte  
Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée  
Manettes de commande: Smeg Victoria  
Couleur des manettes: Inox  
Type d'afficheur: Electronique 5 touches  
Couleur des touches: Noir  
Nombre de manettes: 10

Couleur de la sérigraphie: Noir  
Poignée: Smeg Victoria  
Couleur de la poignée: Inox brossé  
Type de verre: Noir  
Plinthe: Anthracite  
Logo: Années 50 en relief  
Position du logo: Dossieret+ Bandeau de commandes  
Autres couleurs disponibles: Noir

### Caractéristiques techniques table de cuisson

---

Nombre total de foyers: 6  
Type de gaz: G20 Gaz naturel  
Thermocouple  
Avant gauche - Gaz - Ultra-rapide double commande - 4200 W  
Arrière gauche - Gaz - Auxiliaire - 1000 W  
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1000 W



Arrière central - Gaz - Standard - 1800 W

Avant droit - Gaz - Standard - 1800 W

Arrière droit - Gaz - Rapide - 2900 W

### Caractéristiques techniques four principal

---

Nombre de lampes: 1

Volume net de la cavité : 61 l

Capacité brute (litres): 70 l

Matériau de la cavité: Email Ever Clean

Nombre de niveaux de cuisson: 4

Type de niveaux de cuisson: Supports en métal

Type d'éclairage: Halogène

Puissance de l'éclairage: 40 W

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson

Type d'ouverture de la porte: Latérale

Ouverture de la porte latérale

Porte démontable

Porte intérieure plein verre

Vitre intérieure démontable

Nombre de vitres de la porte du four: 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1

Thermostat de sécurité

Système de refroidissement: Tangentiel

Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 316x444x425 mm

Contrôle de température: Electromécanique

Puissance résistance sole: 1200 W

Puissance résistance voûte: 1000 W

Puissance résistance gril: 1700 W

Puissance résistance gril fort: 2700 W

Puissance résistance circulaire: 2000 W

Type de gril: Electrique

Grill abattant

### Options four principal

---

Programmeur/Minuteur  
Signal sonore fin de cuisson  
Température minimum: 50 °C  
Température maximum: 260 °C

### Caractéristiques techniques four secondaire

---

Volume net de la cavité secondaire: 62 l	Vitre intérieure démontable
Capacité brute (litres): 69 l	Nombre de vitres de la porte du four: 2
Matériau de la cavité: Email Ever Clean	Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
Nombre de niveaux de cuisson: 9	Thermostat de sécurité
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal	Système de refroidissement: Tangentiel
Nombre de lampes: 1	Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 605x275x370 mm
Type d'éclairage: Halogène	Contrôle de température: Electromécanique
Puissance de l'éclairage: 40 W	Puissance résistance circulaire: 2500 W
Type d'ouverture de la porte: Latérale	Type de gril: Electrique
Ouverture de la porte abattante	
Porte démontable	
Porte intérieure plein verre	

### Options four secondaire

---

Température minimum: 50 °C  
Température maximum: 245 °C

### Caractéristiques techniques troisième four

---

Capacité nette (litres) - Troisième four: 35 l	Nombre de vitres de la porte du four: 3
Capacité brute (litres): 41 l	Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1
Matériau de la cavité: Email Ever Clean	Thermostat de sécurité
Nombre de niveaux de cuisson: 2	Système de refroidissement: Tangentiel
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal	Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 169x440x443 mm
Nombre de lampes: 1	Contrôle de température: Electromécanique
Type d'éclairage: Halogène	Puissance résistance gril fort: 2700 W
Puissance de l'éclairage: 40 W	Type de gril: Electrique
Type d'ouverture de la porte: Abattante	Grill abattant
Porte démontable	
Porte intérieure plein verre	
Vitre intérieure démontable	

### Options troisième four

---

Température minimum: 50 °C  
Température maximum: 260 °C

### Accessoires inclus four principal

---

Support en fonte pour Wok: 1	Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1
Grille en fonte pour Moka: 1	
Grille four avec arrêt arrière: 2	
Grille intégrée au lèchefrite: 1	
Lèchefrite profond 40 mm: 1	

### Accessoires inclus - Four secondaire

---

Grille four avec arrêt arrière: 4  
Support chauffe-plats: 1

## Accessoires inclus troisième four

Grille four avec arrêt arrière: 1

Lèche-frite profond 40 mm: 1

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W): 8300 W

Intensité (A): 36 mm

Tension (V): 220-240 V

Tension (V): 380-415 V

Fréquence (Hz): 50/60 Hz

Borne de raccordement: 5 pôles

